

# Saxi 910

GLASSFOLDEVEGG/ALU



**SAXI**

# Saxi 910

GLASSFOLDEVEGG/ALU





## Saxi910 GLASSFOLDEVEGG/ALU

Saxi910 er en glassfoldevegg bygget opp av aluminiumsprofiler med isatt glass. Løsningen er ideell til oppdeling av vanlige rom hvor lysgjennomgang fra rom til rom er ønskelig.

Som standard leveres Saxi910 med klart glass, men kan også leveres med sandblåst/satinert glass. Alt glass er herdet eller laminert for å følge krav til personsikkerhet.

Aluminiumsprofilene i Saxi910 er 60 mm og kan leveres i RAL-farger etter ønske. Elementene leveres enten med sentrisk eller eksentrisk plasserte hjul, avhengig av mulighetene for parkering i forhold til vegger, dører og møblering. Siste element fungerer som gangdør.

Veggen kan også leveres som enkeltkjørende elementer med parkering utenfor hovedskinnen. Styreskinne i gulv er ikke nødvendig ved topp/sentrisk hengte vegger.



*Saxis kvalitetssikring er din garanti for et gjennomkontrollert og velfungerende produkt. Alle arbeidsprosesser – fra prosjektering og produksjon til montasje – er fastlagt etter kontrollerte prosedyrer.*

# Saxi 910

GLASSFOLDEVEGG/ALU





C1V



K1V



K1H



K2



C2



N3



N2

## SAXI-DOKUMENTASJON

Saxi910 har en  $R_w$  opp til 28 dB avhengig av valgt glasstype, det viser tester i akkreditert lydlaboratorium. Men lyd er ikke noe man bare kan fastlegge i testlokalet. For å sikre et ønsket nivå for lydgjennomgang kan det være en god idé å få en akustiker med på råd under prosjekteringen. Lyd velger korteste vei fra A til B, og det kan like gjerne være gjennom foldeveggens tilstøtende konstruksjoner.

## SYSTEM

Saxi910 er et meget brukervennlig system. Glassfoldeveggen består av sammenhengslede elementer eller enkeltkjørende elementer som henges opp i en skinne i taket. Saxi910 er utstyrt med doble PVC-tetninger mot tak, gulv og tilstøtende faste vegger. Dette sikrer at god lydisolasjon oppnås.

### Saxi910 spesifikasjoner



Elementtykkelse:  
60 mm



Optimal elementbredde:  
Max. 800 mm



Max. høyde:  
4000 mm



Vekt pr.  $m^2$ :  
Avhengig av glasstype  
ca. 26 kg



Branntest:  
Ingen



Laboratoriemålt lydisolasjon:  
Ca. 28 dB

Saxi 910

GLASSFOLDEVEGG/ALU





## Saxi910 LEVERES I 2 VARIANTER

Saxis produktlinje leveres i to forskjellige modeller som er tilpasset løsningsbehovet. Som utgangspunkt er modellene helt i overensstemmelse med våre egne høye krav, men modellene varierer innbyrdes på visse detaljer.

**Saxi-Highline** er modellen hvor det er et utall av standardiserte spesialløsninger som gir uante løsningsmuligheter. Alt utstyr, fra oppheng til lukkesystemer og andre funksjonelle løsninger, er av høyeste kvalitet. Saxi-Highline er ikke bare en folde- eller mobilvegg, den har samtidig en arkitektonisk finish som i høy grad bidrar til opplevelsen av hele bygget.

**Saxi-Design** er der vi gjør det umulige mulig, og "skreddersyr" veggene etter kundens ønsker. Her snakker vi for eksempel om mobilvegger opp til 10 meters høyde eller med individuelle ønsker til farger, design og funksjon.

## SAXI, en partner du kan stole på

Vi begynte som en liten familiebedrift i 1937, hvor håndverkskvalitet og nærhet til kundene var viktige faktorer. Med årene har vi utviklet oss til å bli Norges ledende leverandør innen fleksibel rominndeling. Selv om vi i dag dekker hele Norge og har grener til hele Norden og ut i Europa, har vi ikke sluppet våre røtter. Profesjonalitet, kvalitet og fornøyde kunder er vårt mål, nå som da.

Men ta ikke bare vårt ord på det! Ring oss på 994 66 510 og fortell om dine ønsker, så garanterer vi at du får den beste løsning på markedet.

# SAXI

### Saxi Produkter AS

Nannestadgt. 3  
Postboks 504  
N-2001 Lillestrøm  
Telefon: 994 66 510  
Telefax: 63 81 30 15  
Email: [post@saxi.no](mailto:post@saxi.no)  
Hjemmeside: [www.saxi.no](http://www.saxi.no)

